

**ПЛАН**  
мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах  
по результатам специальной оценки условий труда

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок исполнения	исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех 62-Д-1</b>					
Начальник смены отд Д-1	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Механик	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Слесарь-ремонтник 5р	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок исполнения	исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.				
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4р отд.1016	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Аппаратчик сжигания 5р отд.112г	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок исполнения	исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4р отд.Д-1	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Машинист компрессорных установок 4р отд.Д-1	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Машинист насосных установок 3р отд.Д-1	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок исполнения	исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
Сливщик разлившик 4р отд. Д-1	Периодическая проверка эффективности работы вентиляции. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обеспечить выдачу молока. Соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного фактора	Октябрь 2024г	Начальник цеха 62-Д-1	

Заместитель главного инженера по ПК и ОТ-  
начальник службы



Г.М.Айрапетян